



檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室

傳真:(02)8228-0760



飲用水樣品檢驗報告


聯絡人：陳育錚-分機200

第1頁 共7頁



檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室

傳真:(02)8228-0760



飲用水樣品檢驗報告

聯絡人：陳育錚-分機200

第2頁 共7頁

精湛檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第019號（原環署環檢字第019號）

檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室



總公司：新北市中和區中正路716號14樓

網址：<http://www.best-lab.com.tw>

電話：(02)8228-0770(代表號)

傳真：(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立臺灣科技大學(華夏校區)

樣品名稱：聚鈺樓5樓

樣品編號：24F004788

採樣單位：精湛檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市中和區工專路111號

檢測目的：一般檢定

採樣方法：NIEA W101.56A

報告編號：ES240F1303

採樣日期與時間：113年03月21日 13:42-13:44

收樣日期與時間：113年03月21日 16:14

進出廠時間：-

樣品特性：液體

報告日期：113年03月29日

聯絡人：陳育錚-分機200

檢驗項目	檢測結果與單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
*~*以下空白*~*			

備註：1.本報告已由實驗室主任或核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類：謝秉助(ESA-04)、蔡志欣(ESA-06)

無機檢測類：康肇偉(ESI-02)、洪慧鈞(ESI-03)、陳育錚(ESI-06)、黃綉清(ESI-07)

有機檢測類：康肇偉(ESO-02)、譚文豪(ESO-03)

2.本報告共7頁，分離使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基；開始培養時間：113年03月21日19:00分。

5.大腸桿菌群未檢出以"<1 CFU/100 mL"表示。

6.飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

負責人(簽章)：余建中

實驗室主任(報告簽署人)(簽章)：

Handwritten signature of Chen Yuzong





檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室

傳真:(02)8228-0760



飲用水樣品檢驗報告

聯絡人：陳育錚 -分機200

[illegible]

6. 飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL ·

聲明書

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

實驗室主任(報告簽署人)(簽章):

檢驗室主任:陳育錚



檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室

傳真:(02)8228-0760



飲用水樣品檢驗報告

聯絡人：陳育錚 -分機200

第5頁 共7頁



檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室

傳真:(02)8228-0760



飲用水樣品檢驗報告

聯絡人：陳育錚 -分機200

第6頁 共7頁



檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室

傳真:(02)8228-0760



飲用水樣品檢驗報告

聯絡人：陳育錚-分機200

第7頁 共7頁



檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室

電話:(02)8228-0770(代表號)

傳真:(02)8228-0760



飲用水樣品檢驗報告

報告編號：ES240F4128

採樣日期與時間：113年06月18日 14:11-14:13

收樣日期與時間：113年06月18日 16:46

進出廠時間：-

樣品特性：液體

報告日期：113年06月24日

聯絡人：陳育錚 -分機200

[illegible]

6. 飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

實驗室主任(報告簽署人)(簽章):

檢驗室主任:陳育錚

精湛檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第019號（原環署環檢字第019號）

檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室



總公司:新北市中和區中正路716號14樓

電話:(02)8228-0770(代表號)

網址: <http://www.best-lab.com.tw>

傳真:(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立臺灣科技大學(華夏校區)

報告編號：ES240F4128

樣品名稱：誠信樓一樓總務處

採樣日期與時間：113年06月18日 14:07-14:09

樣品編號：24F014496

收樣日期與時間：113年06月18日 16:46

採樣單位：精湛檢驗科技股份有限公司

進出廠時間：-

採樣地點：新北市中和區工專路111號

樣品特性：液體

檢 測 目 的：一般檢定

報告日期：113年06月24日

採樣方法：NIEA W101.57A

聯絡人：陳育錚 -分機200

[illegible]

備註: 1.本報告已由實驗室主任或核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:

空氣採樣類：謝秉助(ESA-04)、蔡志欣(ESA-06)

無機檢測類：康肇偉(ESI-02)、洪慧鈞(ESI-03)、陳育錚(ESI-06)、黃綉清(ESI-07)

有機檢測類：康肇偉(ESO-02)、譚文豪(ESO-03)

2.本報告共7頁，分離使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基；開始培養時間：113年06月18日20:30分。

5.大腸桿菌群未檢出以"<1 CFU/100 mL"表示。

6.飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

負責人(簽章): 余建中

實驗室主任(報告簽署人)(簽章):

報告專用章

精湛檢驗科技(股)公司

環境検査室

負責人:余建中
檢驗室主任:陳育錚

第2頁 共7頁





檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室

電話:(02)8228-0770(代表號)

傳真:(02)8228-0760



飲用水樣品檢驗報告

報告編號：ES240F4128

採樣日期與時間：113年06月18日 13:48-13:50

收樣日期與時間：113年06月18日 16:46

進出廠時間：-

樣品特性：液體

報告日期：113年06月24日

聯絡人：陳育錚-分機200

[illegible]

有機檢測類：康肇偉(ESO-02)、譚文豪(ESO-03)

2.本報告共7頁，分離使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基；開始培養時間：113年06月18日20:30分。

5.大腸桿菌群未檢出以"<1 CFU/100 mL"表示。

6. 飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

負責人(簽章): 余建中

實驗室主任(報告簽署人)(簽章):

報告專用章
精湛檢驗科技(股)公司
環境檢驗室
負責人:余建中
檢驗室主任:陳育錚

檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室

電話:(02)8228-0770(代表號)

傳真:(02)8228-0760

報告編號：ES240F4128

採樣日期與時間：113年06月18日 13:45-13:47

收樣日期與時間：113年06月18日 16:46

進出廠時間：-

樣品特性：液體

報告日期：113年06月24日

聯絡人：陳育錚 -分機200

備註: 1.本報告已由實驗室主任或核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：康肇偉(ESI-02)、洪慧鈞(ESI-03)、陳育錚(ESI-06)、黃綉清(ESI-07)

有機檢測類：康肇偉(ESO-02)、譚文豪(ESO-03)

2.本報告共7頁，分離使用無效。

3. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基；開始培養時間：113年06月18日20:30分。

5. 大腸桿菌群未檢出以" <1 CFU/100 mL"表示。

6. 飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

負責人(簽章):余建中

實驗室主任(報告簽署人)(簽章)：

報告專用章

精湛檢驗科技(股)公司

環境検査室

負責人：余建中

檢驗室主任:陳育鐸



檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室

傳真:(02)8228-0760



飲用水樣品檢驗報告

聯絡人：陳育錚-分機200

第2頁 共5頁

精湛檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第019號（原環署環檢字第019號）

檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室



意見回饋

總公司：新北市中和區中正路716號14樓

網址：<http://www.best-lab.com.tw>

電話：(02)8228-0770(代表號)

傳真：(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立臺灣科技大學(華夏校區)

樣品名稱：電子館四樓

樣品編號：24F025673

採樣單位：精湛檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市中和區工專路111號

檢測目的：一般檢定

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：ES240F6892

採樣日期與時間：113年09月23日 11:10-11:12

收樣日期與時間：113年09月23日 16:08

進出廠時間：-

樣品特性：液體

報告日期：113年10月01日

聯絡人：陳育錚-分機200

檢驗項目	檢測結果與單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
*~*以下空白*~*			

備註：1.本報告已由實驗室主任或核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類：謝秉助(ESA-04)、蔡志欣(ESA-06)

無機檢測類：康肇偉(ESI-02)、洪慧鈞(ESI-03)、陳育錚(ESI-06)、黃綉清(ESI-07)

有機檢測類：康肇偉(ESO-02)、譚文豪(ESO-03)

2.本報告共5頁，分離使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基；開始培養時間：113年9月23日19:30分。

5.大腸桿菌群未檢出以"<1 CFU/100 mL"表示。

6.飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

負責人(簽章)：余建中

實驗室主任(報告簽署人)(簽章)：

10/1

報告專用章
精湛檢驗科技(股)公司
環境檢驗室
負責人:余建中
檢驗室主任:陳育錚



檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室



傳真:(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

聯絡人：陳育錚-分機200

第4頁 共5頁



檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室



傳真:(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

聯絡人：陳育錚 -分機200

[illegible]

6. 飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

實驗室主任(報告簽署人)(簽章):

報告專用章
精湛檢驗科技(股)公司
環境檢驗室
負責人:余建中
檢驗室主任:陳育錚



檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室



傳真:(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：ES240F9887
採樣日期與時間：113年12月17日 12:08-12:10
收樣日期與時間：113年12月17日 13:57
進出廠時間：-
樣品特性：液體
報告日期：113年12月25日
聯絡人：陳育錚 -分機200

[illegible]

6. 飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

實驗室主任(報告簽署人)(簽章):

報告專用章
精湛檢驗科技(股)公司
環境檢驗室
負責人:余建中
檢驗室主任:陳育錫

檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室

傳真:(02)8228-0760

聯絡人：陳育錚-分機200

第2頁 共7頁

■ 精湛檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第019號（原環署環檢字第019號）

檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室



總公司:新北市中和區中正路716號14樓

電話:(02)8228-0770(代表號)

網址:http://www.best-lab.com.tw

傳真:(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立臺灣科技大學(華夏校區)

報告編號：ES240F9887

樣品名稱：電子館一樓飲水機

採樣日期與時間：113年12月17日 11:57-11:59

樣品編號：24F035605

收樣日期與時間：113年12月17日 13:57

採樣單位：精湛檢驗科技(股)公司(國環檢證字第019號)

進出廠時間：-

採樣地點：新北市中和區工專路111號

樣品特性：液體

檢測目的：一般檢定

報告日期：113年12月25日

採樣方法：NIEA W101.57A

聯絡人：陳育錚 -分機200

檢驗項目	檢測結果與單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
*~*以下空白*~*			

備註：1.本報告已由實驗室主任或核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類：謝秉助(ESA-04)、蔡志欣(ESA-06)

無機檢測類：康肇偉(ESI-02)、洪慧鈞(ESI-03)、陳育錚(ESI-06)、黃綉清(ESI-07)

有機檢測類：康肇偉(ESO-02)、譚文豪(ESO-03)

2.本報告共7頁，分離使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基；開始培養時間:113年12月17日16:30分。

5.大腸桿菌群未檢出以"<1 CFU/100 mL"表示。

6.飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

負責人(簽章)：余建中

實驗室主任(報告簽署人)(簽章)：陳育錚

報告專用章

精湛檢驗科技(股)公司

環境檢驗室

負責人:余建中

檢驗室主任:陳育錚

精湛檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第019號（原環署環檢字第019號）

檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室



總公司:新北市中和區中正路716號14樓

電話:(02)8228-0770(代表號)

網址:http://www.best-lab.com.tw

傳真:(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立臺灣科技大學(華夏校區)

報告編號：ES240F9887

樣品名稱：聚鈺樓七樓飲水機

採樣日期與時間：113年12月17日 11:52-11:54

樣品編號：24F035606

收樣日期與時間：113年12月17日 13:57

採樣單位：精湛檢驗科技(股)公司(國環檢證字第019號)

進出廠時間：-

採樣地點：新北市中和區工專路111號

樣品特性：液體

檢測目的：一般檢定

報告日期：113年12月25日

採樣方法：NIEA W101.57A

聯絡人：陳育錚 -分機200

檢驗項目	檢測結果與單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
*~*以下空白*~*			

備註：1.本報告已由實驗室主任或核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類：謝秉助(ESA-04)、蔡志欣(ESA-06)

無機檢測類：康肇偉(ESI-02)、洪慧鈞(ESI-03)、陳育錚(ESI-06)、黃綉清(ESI-07)

有機檢測類：康肇偉(ESO-02)、譚文豪(ESO-03)

2.本報告共7頁，分離使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基；開始培養時間:113年12月17日16:30分。

5.大腸桿菌群未檢出以"<1 CFU/100 mL"表示。

6.飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

負責人(簽章)：余建中

實驗室主任(報告簽署人)(簽章)：陳育錚

報告專用章
精湛檢驗科技(股)公司
環境檢驗室
負責人:余建中
檢驗室主任:陳育錚

檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室

傳真:(02)8228-0760

報告編號：ES240F9887
採樣日期與時間：113年12月17日 11:45-11:47
收樣日期與時間：113年12月17日 13:57
進出廠時間：-
樣品特性：液體
報告日期：113年12月25日
聯絡人：陳育錚 -分機200

第5頁 共7頁

● 買回

傳真:(02)8228-0760

報告編號：ES240F9887
採樣日期與時間：113年12月17日 11:39-11:41
收樣日期與時間：113年12月17日 13:57
進出廠時間：-
樣品特性：液體
報告日期：113年12月25日
聯絡人：陳育錚 -分機200

[illegible]

6. 飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

實驗室主任(報告簽署人)(簽章): 陳自強

檢驗室主任:陳育鐸

精湛檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第019號（原環署環檢字第019號）

檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司環境檢驗室



意見回饋

總公司:新北市中和區中正路716號14樓

電話:(02)8228-0770(代表號)

網址:http://www.best-lab.com.tw

傳真:(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立臺灣科技大學(華夏校區)

報告編號：ES240F9887

樣品名稱：營管K棟四樓男廁外飲水機

採樣日期與時間：113年12月17日 11:32-11:34

樣品編號：24F035609

收樣日期與時間：113年12月17日 13:57

採樣單位：精湛檢驗科技(股)公司(國環檢證字第019號)

進出廠時間：-

採樣地點：新北市中和區工專路111號

樣品特性：液體

檢測目的：一般檢定

報告日期：113年12月25日

採樣方法：NIEA W101.57A

聯絡人：陳育錚-分機200

檢驗項目	檢測結果與單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
*~*以下空白*~*			

備註：1.本報告已由實驗室主任或核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類：謝秉助(ESA-04)、蔡志欣(ESA-06)

無機檢測類：康肇偉(ESI-02)、洪慧鈞(ESI-03)、陳育錚(ESI-06)、黃綉清(ESI-07)

有機檢測類：康肇偉(ESO-02)、譚文豪(ESO-03)

2.本報告共7頁，分離使用無效。

3.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基；開始培養時間:113年12月17日16:30分。

5.大腸桿菌群未檢出以"<1 CFU/100 mL"表示。

6.飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

負責人(簽章)：余建中

實驗室主任(報告簽署人)(簽章)：

陳育錚

報告專用章

精湛檢驗科技(股)公司

環境檢驗室

負責人:余建中

檢驗室主任:陳育錚