

臺科大實驗室環保規定

【環安室115.09.23】

01

實驗室環保規定

- 化學品管理
- 廢棄物管理

02

環安衛系統

- 基本功能
- 實驗室申請
- 毒化物採購/使用
- 廢棄物入庫/繳費
- 化學品調度

03

常見缺失

- 貯存
- 標示與安全資料表
- 申請資料
- 廢棄物清運
- 其他

04

緊急應變及通報

- 緊急通報
- 緊急應變箱
- 防護衣穿脫
- 小量洩漏應變
- 洩漏簡易應變參考

05

環保政策宣導

- 節能宣導
- 校園噪音異味通報
- 減塑政策

01

實驗室環保規定

- 化學品管理
- 廢棄物管理

校園化學品管理

物理危害

易燃性 爆炸性

健康危害

急毒性 慢毒性

環境危害

毒性及關注化學物質管理法：防制化學品污染環境或危害人體健康，掌握運作與流向資料。另授權學術機構另訂管理辦法。

職業安全衛生法：保障工作者安全及健康，規範危害性化學品通識、管理、監測、評估與許可等。

消防法：為維護公共安全，規範公共危險物品及可燃性高壓氣體場所安全管理。

毒品危害防制條例：維護國民身心健康，掌握先驅化學品工業原料。

校園化學品管理

主管機關	列管物質	內容	申報/報備	
環境部	毒性化學物質	分四類共845種  證件(許可/登記/核可)、日紀錄、申報、標示、預防及應變	季報 (1月、4月、7月、10月)	教育部化學品管理與申報系統 https://chem.moe.edu.tw/
	關注化學物質	分三類共19種  核可、月紀錄、申報、標示、預防及應變	年報 (1月)	
職安署	危害性化學品	CNS 15030具物理與健康危害19,000+種 標示、揭示、通識、分級管理	X	保存紀錄備查
	優先管理化學品	分三類共1,148種(282必報、866依量) 報備(含實際運作資料)	定期、動態申報 (年度4~9月、1月、7月)	化學品報備與許可平台 https://prochem.osha.gov.tw/content/info/Index.aspx
	管制性化學品	共23種 (優先管理化學品中具高度暴露風險) 許可、運作登錄、工作者暴露	年報 (4~9月)	
經濟部	先驅化學品	分兩類共25種 登錄備查、申報、檢查	X	學校自行控管
內政部	公共危險物品及可燃性高壓氣體	分六類 場所設置及安全管理	超過管制量30倍要擬消防防災計畫報消防機關核定	

環安系統介紹

公告列表

公告

申請及採購管理

實驗室暨空間管理

化學品管理

化學品分級檢測管理

廠商出貨單

廢棄物清運

申請加入空間

新建空間申請

設備檢點表紀錄

環安衛風險評估表

搜尋

主題

化學品與鋼瓶

【化學品】解決

【化學品】環境

【化學品】入庫

【廢棄物】廢棄

【化學品】安全

【分級管理】化

【毒化物】臺科

【毒化物】新申

公告檢視

主題

化學品與鋼瓶購買登錄流程指引

內容

【適用範圍】

- 凡採購 一般化學品及氣體

- 不包括：毒性及關注化學物質、甲類先驅物、管制性化學物質

【操作步驟】

- 購買完成後、核銷前 → 進入 環安系統。

→若系統已有該化學品 → 直接進行 入庫登錄。

→若系統未有該化學品 → 先至 「申請及採購管理」 → 「新增化學品申請」 完成新增，再行入庫。

- 入庫登錄：輸入品項、重量、存放位置、SDS等基本資訊。(法規規定SDS應以中文為主、3年內檢視過，建議向廠商索取)

- 運作紀錄：至少半年盤點一次。

【系統審核流程】

登錄後須由1.實驗室負責人（指導老師）2.環安室 共同審核通過，方算正式入庫。

【送審後紙本後續處理】

- 登錄完成後送交 環安室檢查。

- 若 未登錄 → 環安室退回各系所，要求重新登錄。

- 若 已登錄 → 環安室確認後，送交保管組及主計室進行後續作業。

取消

新化學物質

【法源：毒性及關注化學物質管理法第7條】

既有化學物質：指經中央主管機關會商各目的事業主管機關後，建置於既有化學物質清冊中之化學物質。

新化學物質：指既有化學物質以外之化學物質。(臺灣第一次進用)



- 廠商從國外輸入前，應向中央主管機關**申請化學品登錄**
- 本校協助提供用印(系所主管)，申請單複印給環安室
- 採購後請上傳安全資料表(SDS)至本校環安衛系統並e-mail給環安室
- 廠商違反上述規定者，違者可處新台幣3-30萬，並令其限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰，經二次限期改善未完成改善者，得令其停工、停業或退運出口。



用印表單下載：
環安室網頁→業務專區→化學品管理→【新化學物質】(環保署)→新化學物質用印申請表.pdf

危害通識

法規

● 職業安全衛生法第10條

對具有危害性之化學品
應予**標示**、製備**清單**、揭示**安全資料表**
並採取必要的通識措施。

製造者、輸入者或**供應者**，提供前項化學品與事業單位或自營作業前，**應予標示**及**提供安全資料表**；資料異動時，亦同。

適用

- 危險物(國家標準CNS15030具物理性危害)
爆炸性物質、著火性物質(易燃固體、自燃物質、禁水性物質)、氧化性物質、引火性液體、可燃性氣體



物理性危害

- 有害物(國家標準CNS15030具化學性危害)
有機溶劑、鉛、四烷基鉛、特定化學物質及其他之物質



健康性危害

環境危害



例外



標示

容器標示

- 危害圖示
- 內容

1. 名稱
2. 危害成分
3. 警示語
4. 危害警告訊息
5. 危害防範措施
6. 製造商或供應商之名稱、地址及電話



包裝容積在**一百毫升以下**者，得
僅標示**名稱、危害圖式及警示語**



165-01

壬基酚 (壬酚) Nonylphenol



危險

主要成分：壬基酚 (壬酚) Nonylphenol, 25154-52-3 (毒性化學物質)
____ % w/w

危害警告訊息：

吞食有害
造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷
造成嚴重眼睛損傷
懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害
對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響

危害防範措施：

若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療
如遇意外或覺得不適，立即洽詢醫療
避免釋放至環境中。
穿戴適當的防護衣物、手套、戴眼罩/護面罩
物質及容器廢棄時需視為危害物處理

製造者、輸入者或(1)名稱：

或供應者： (2)地址：

(3)電話：

欲更詳細的資料，請參考安全資料表

(1) 本標示內容係參考環保署安全資料表所製作，適用於該物質，使用者應視該化學物質實際成分含量自行判斷其實際可用性。GHS 標示分類可能因採信不同參考資料及其他特殊考量，而有不同分類結果。
(2) 毒性化學物質應以環保署公告之中英文名稱標示，並加註該毒性化學物質等字樣及所含毒性化學物質重量百分比 (w/w)。

標示-危害圖示[GHS]

火焰	圈圈上一團火焰	炸彈爆炸
 • 易燃物質 • 發火性物質 • 禁水性物質 • 有機過氧化物	 • 氧化性氣體 • 氧化性液體 • 氧化性固體	 • 爆炸物 • 自反應物質 • 有機過氧化物
腐蝕	氣體鋼瓶	骷髏與兩根交叉骨
 • 金屬腐蝕物 • 腐蝕/刺激物質第1級	 • 加壓氣體	 • 急毒性物質第1~3級
驚嘆號	健康危害	環境危害物質
 • 急毒性物質第4級 • 腐蝕/刺激物質第2級	 • 致癌物質 • 毒性物質 • 吸入性危害物質	 • 水環境之毒性物質

安全資料表(SDS)

法規

● 職業安全衛生法第13條

製造者、輸入者或**供應者**提供前條之化學品與事業單位或自營作業前，**應提供安全資料表**。

● 職業安全衛生法第15條



製造者、輸入者、**供應者或雇主**，應依實際狀況檢討安全資料表內容之正確性，適時更新，並**至少每3年檢討一次**。

安全資料表 Safety Data Sheet(SDS) 化學品說明書

● 內容有16個項目


- | | |
|----------------|------------|
| 1. 物品與廠商資料 | 12. 生態資料 |
| 2. 危害辨識資料 | 13. 廢棄處置方法 |
| 3. 成分辨識資料 | 14. 運送資料 |
| 4. 急救措施 | 15. 法規資料 |
| 5. 滅火措施 | 16. 其他資訊 |
| 6. 洩漏處理方法 | |
| 7. 安全處置與儲存方法 | |
| 8. 暴露預防措施/個人防護 | |
| 9. 物理及化學性質 | |
| 10. 安定性級反應性 | |
| 11. 毒性資料 | |

- 通常為A4大小約4~6頁的紙本或電腦檔案
- 安全資料表所用文字以**中文**為主，必要時並**輔以外文**

採購申請流程

【毒性及關注化學物質、先驅化學品、管制性化學品】

購買毒性及關注化學物質，請參考下列流程：



本校列管化學品清單查詢

- 廠商告知買藥品要跑申請流程=> **那就是列管化學物質(需有核可文件)！！**
- 申請前請至 **本校列管化學品清單查詢**：

關鍵字查詢		查詢結果										
搜尋項目	關鍵字(精確)查詢 (※建議以管案或CAS NO.查詢)	中文名稱	英文名稱	CAS NO.	列管類別	毒化物列管編號	本校是否有核可文件	校本部核可文件證號	校本部 列管溫度	公館校區核可文件證號	公館校區 列管溫度	毒化物SDS
以中文名稱查詢												
以英文名稱查詢												
以毒化物列管編號查詢	070-01	1,2,4-三氯苯	1,2,4-Trichlorobenzene	120-82-1	毒化物	070-01	需申請核可文件					下載
以CAS NO.查詢	75-05-8	乙腈	Acetonitrile	75-05-8	毒化物	105-01	校本部/公館校區	臺北市毒核字第000053號	95至100	臺北市毒核字第000054號	95至100	下載

- 校本部/公館校區** => 請記下藥品的列管編號，即可至環安平台請購
- 需申請核可文件** => 表示台科沒有核可字號，請依「新申請毒化物」規則申請
需填寫紙本**新申購-毒性化學物質核可文件新增申請單**
詳細流程請參考**環安室網頁說明**

化學品管理原則

類別	系統申請/申報	總量限制	各系所分配限量
1-3類 毒化物	採購申請 + 運作紀錄 (逐筆/逐日)	全校限量50kg	化工系20kg 材料系20kg 應科所5kg 環安室留5kg彈性調配
第4類毒 化物		無規範	
關注		氟化氫(氫氟酸) 全校限量300kg	
先驅物		無規範	
管制性		無規範	

【注意事項】

- 建議尋求替代方案，**少量**採購。
- 購買量單位為**kg**。(ml*比重=kg)
- 單位超量時，不予請購。
(確認是否忘記填寫運作紀錄，
或先向其他實驗室調撥。)
- 定期**盤點**
- **廢棄**放置過久的化學品(毒化物)
- **嚴禁幫合作廠商代購!!!**

毒性及關注化學物質運作管理

核可文件

[環安室網站申請]

- 申請核可文件使得開始運作

毒性化學物質核可文件
臺北市毒核字第 [] 號

一、運作人
(一)管制編號: []
(二)名稱: 國立臺灣科技大學
(三)地址: 臺北市大安區 []
(四)負責人姓名: []

二、運作場所
(一)管制編號: []
(二)名稱: 國立臺灣科技大學
(三)地址: 臺北市大安區 []

依毒性及關注化學物質管理法核實證明登記內容

局長 劉銘龍

中華民國110年3月29日發證(變更)
本證有效期間至114年8月9日

☐附件註記事項表後

運作紀錄

[環安衛系統申報]

- 逐筆/逐月填寫採購或使用紀錄
- 以重量KG為單位
- 入庫濃度、日期、重量與廠商相同

毒性及關注化學物質運作管理

運作場所標示

[環安室網頁下載]

- 門口張貼「毒性及關注化學物質運作場所」標示、「緊急應變連絡圖」、「實驗場所平面圖」
- 貯存區張貼「毒化物運作標示」及「毒化物清冊」

 **國立臺灣科技大學**
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



Handling Premises of Toxic Chemicals
毒性及關注化學物質運作場所

本實驗場所運作行為：
☐ 使用
☐ 貯存於本實驗室
☐ 貯存於其他位置_____

100000 萬公升(約10萬公升)

國立臺灣科技大學實驗場所安全應變聯絡圖
Taiwan Tech Laboratory Emergency Response Directory

緊急應變處理程序 (Emergency Response Procedure)

1. 發現洩漏或事故時，應立即停止作業，並疏散現場人員。
2. 通報環安室 (2371) 及相關單位。
3. 根據現場情況，採取適當的應變措施。
4. 事故處理完畢後，應進行現場清理及紀錄。

環安室聯絡資訊
電話：2371
傳真：2372
地址：國立臺灣科技大學環安室

毒性及關注化學物質運作場所
Handling Premises of Toxic Chemicals



注意事項：
● 上鎖
● 毒性及關注化學物質清單
● 安全資料表(SDS)

緊急應變處理程序 (Emergency Response Procedure)

1. 發現洩漏或事故時，應立即停止作業，並疏散現場人員。
2. 通報環安室 (2371) 及相關單位。
3. 根據現場情況，採取適當的應變措施。
4. 事故處理完畢後，應進行現場清理及紀錄。

環安室聯絡資訊
電話：2371
傳真：2372
地址：國立臺灣科技大學環安室

容器標示

- 依格式張貼標示



壬基酚 (壬酚) Nonylphenol



危險

主要成分：壬基酚 (壬酚) Nonylphenol, 25154-52-3 (毒性化學物質)
2% w/w

危害警告訊息：
吞食有害
造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷
造成嚴重眼睛損傷
懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害
對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響

危害防範措施：
若與眼睛接觸，立刻以大量的水沖洗後洽詢醫療
如遇意外或覺得不適，立即洽詢醫療
避免釋放至環境中。
穿戴適當的防護衣物、手套、戴眼鏡/護目罩
物質或容器應妥善貯存於適當處置

**製造者、輸入者或(1)名稱：
或供應者：**
(2)地址：
(3)電話：
您更詳細的資料，請參考安全資料表

(1) 本標貼內含製造者名稱與安全資料表資料，應與實際供應者一致。
(2) 地址應為製造者或供應者之地址。
(3) 毒性化學物質應以環境部公告之中文及英語標示，並加註毒性化學物質字樣或所屬毒性化學物質類別字樣。(www.eia.gov.tw)

毒性及關注化學物質運作管理

安全資料表(SDS)

[請廠商提供中文版SDS]

- 請廠商提供中文版SDS
- 填寫第1及第16項資料,3年更新一次
- 上傳環安系統並擺放紙本於實驗場所易取得處

一、化學品與廠商資料	
化學品名稱：乙醇(Ethanol)	
其他名稱：	
建議用途及限制使用：防腐、防腐、防腐、油、碳氢化合物之溶劑；萃取媒介；製造乙醚、醋酸、乙醇、丁二、2-乙基乙醇、染料、製藥、彈性體、清潔劑、表面包覆、化粧品、片劑、抗凍劑、飲料、防腐、汽油、酒精、塗料媒介。	
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：— 友和貿易有限公司/臺北市—	
緊急聯絡電話/傳真電話：— 02-2730-1013/2730-1282	
十六、其他資料	
參考文獻	1.CHEMINFO 資料庫, CCINFO 光碟, 2005-2 2.RTECS 資料庫, TOMES PLUS 光碟, Vol.63, 2005 3.HSDB 資料庫, TOMES PLUS 光碟, Vol.63, 2005 4. ChemWatch 資料庫, 2004-4
代表者單位	名稱：— 臺灣科技大學—
代表人	地址/電話：— 02-2733-3141 ext.6632
代表日期	職稱：— 學生 (簽章)：陳小明
備註	108d0.
備註：上述資料中「符號」—「代表目前並無相關資料，而符號」—「代表此欄位對該物質並不適用。」	

【經常配合廠商】

- 景明化工股份有限公司：50531334
台北分公司
地址：臺北市南港區南港路三段50巷10號5樓
電話：(02)27862331
傳真：(02)26536959
- 友和貿易股份有限公司：16894172
地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2
電話：(02)26000611
傳真：(02)26000799
- 鼎好貿易有限公司：96966141
地址：臺北市中和區中山路二段504巷2號1樓
電話：(02)22263615
- 台灣默克股份有限公司：23526610
地址：台北市內湖區堤頂大道二段89號6樓
電話：(02)21621111
傳真：(02)87516262

貯存區上鎖



- 毒化物貯存區請務必上鎖,確實管理
- 若存放於冰箱內亦請上鎖



毒性及關注化學物質運作管理

廢棄聲明

「環保署下載申請表單」

- 廢棄前，逐批檢具毒性化學物質廢棄聲明書，向所在地直轄市、縣（市）主管機關申請登記。經核准登記後，始得廢棄。廢棄毒性化學物質，應依廢棄物清理相關法令規定辦理。

[illegible]

意外通報

- 如因洩漏、化學反應或其他突發事故而污染運作場所周界外之環境，請於**30分鐘內**報知主管機關



氣體鋼瓶運送安全宣導

源頭管理・降低風險

1 驗收與源頭管理



1. 確認供應商交付之鋼瓶符合規範
2. 檢查相關安全配件是否齊全

2 重要防護：氣瓶護蓋

發現未置置氣瓶護蓋時...



應於驗收時要求
供應商改善！

3 移動與搬運規定



A. 移動前
旋緊護蓋



B. 使用專用手推
車直立運送



C. 鍊條固定
防止傾倒



D. 嚴禁拖拉
或滾動

4 車輛裝載與運送



E. 銅瓶直立
護蓋旋緊



F. 防止撞擊
確實固定



G. 可燃性氣體
車輛備置滅火器



H. 毒性氣體備置
應變器材與標示

有害事業廢棄物

【法源：廢棄物清理管理法】

有害事業廢棄物：由事業所產生具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物。依照**有害事業認定標準**認定。



【法規規定】

- 委託合法機構清除處理
- 依照廢棄物代碼分類
- 各廢棄物類別應依規定貯存
[事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準]
- **任意棄置有害事業廢棄物，違者可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。**
(相關刑責與罰款，請實驗室負責人自行吸收繳納)




【校內規定】

- 貯存時應分類並張貼**分類貼紙**
- 貯存**盛盤**應為廢液存量1.1倍
- 清運申請
- 清運規定
- **分攤50%**清運費用，**每季**收費
- 一般廢棄物or資源回收物請勿在此清運

有害事業廢棄物

【法源：廢棄物清理管理法】

【廢】實驗室廢棄物入庫/清運(每月/每週)



註1：廢棄物清運可分為：固體廢棄物、廢液、廢藥品

註2：入庫及清運規定與時間、地點依[環安室網頁公告](#)為準

環安系統介紹

≡ 公告列表

≡ 公告

📁 申請及採購管理 ▾

≡ 實驗室暨空間管理

📁 化學品管理 ▾

📁 化學品分級檢測管理 ▾

≡ 廠商出貨單

📁 廢棄物清運 [^]

≡ 液體廢棄物/廢藥品

≡ 固體廢棄物

≡ 實驗室帳單

≡ 申請加入空間

≡ 新建空間申請

≡ 設備檢點表紀錄

≡ 環安衛風險評估表

搜尋 🔍

主題

📄 化學品與鋼瓶購買登錄流程指引

【化學品】解決分級檢測逾期問題之方法(SOP)

【化學品】環境部預告修正公告毒化物及其運作管理事項

【化學品】入庫登錄SOP

【廢棄物】廢棄物申請與帳單繳費(SOP)

【化學品】安全資料表SDS建置方式

【分級管理】化學品分級管理

【毒化物】臺科大化學品/毒性化學物質運作廠所內部配置圖繪製說明

【毒化物】新申請毒化物核可文件

有害廢棄物分類

廢藥品：



廢藥

固態 有機
液態 無機

廢液：



廢液

固體廢棄物：



固廢

非感染性
感染性



廢液/廢藥品入庫地點

廢液/廢藥清運規定

1. 清運時間：至環安室網頁申請，等候通知
2. 清運地點：廢液暫存區(癌醫大樓對面公車亭旁)



固體廢棄物清運地點

固廢清運規定

1. 清運時間：每週一上午9:30-10:00 (逾時不候)
2. 清運地點：工程2館(E2)1樓大平台(販賣機旁)

有害固體廢棄物管理

分類


- **非感染性(D-2101)**
實驗室未接觸生物、
血液或其他感染性
物質之固體廢棄物。
- **生物感染性(C-0599)**
實驗室接觸生物、菌種、
病毒或其他感染性物質
之固體廢棄物。



玻璃容器優先請廠商回收!!

貯存

- 張貼分類貼紙(請至E2-100自取)
- 玻璃、廢棄針頭等**尖銳物品**請**裝箱**



- 選用**較厚**的垃圾袋，或包**兩層**避免破袋
- **袋口打2個結**，避免內容物散落
- **紙箱用膠帶封妥**



有害廢液管理

分類

- C-0105 含六價鉻廢液
- C-0119 含重金屬廢液
- C-0149 有機含鹵廢液
- C-0169 有機不含鹵廢液
- C-0201 鹼性廢液
- C-0202 酸性廢液
- D-1799 廢油

貯存

- 貯存前先查詢**廢液相容表**
- 貯存時請依類別張貼**廢液貼紙**(至E2-100自取)
- 貯存於20L塑膠桶(**HDPE**)
- 須放置於**盛盤**中(盛盤容量=廢液1.1倍)
- 容量貯存**8分滿**,蓋子**常閉**
- 放置於**陰涼通風處**
- 廢液桶不可堆疊

入庫

- 環安衛系統填寫**入庫申請(月份,桶數)**
- 穿著**實驗衣、長褲、手套、包鞋**(不露出腳趾)
- 入庫時應將廢液桶置於推車並**妥善固定**
(可用彈力繩固定,嚴禁同學抱廢液桶)

有害廢液管理

【廢液相容表常見不相容反應】

廢液主要成分		顏色說明	
編號	廢液主要成分	代表顏色	混合後結果
1	硝物性酸 (非氧化性)	1	產生熱
2	硝物性酸 (氧化性)	2	起火
3	有機酸	3	產生無毒和不易燃氣體
4	醇類, 二元醇類和醚類	4	產生有毒氣體
5	炭粉, 石棉等有毒物質	5	產生易燃氣體
6	鹼類	6	爆炸
7	胺, 脂肪族	7	劇烈聚合作用
8	偶氮及重氮化合物, 聯胺	8	或許有危害性但不確定
9	水	9	
10	鹼	10	
11	氯化物, 溴化物及碘化物	11	
12	二磺基基碳酸鹽	12	
13	鹼類, 鹼類及銅類	13	
14	易爆物(註一)	14	
15	強氧化劑(註二)	15	
16	芳香族, 不飽和烴類	16	
17	鹵化有機物	17	
18	一般金屬	18	
19	鉛, 鉀, 鋁, 錫, 鈉, 鈣等易燃金屬	19	

廢液之儲存應考慮相容性問題，更應注意廢液之相容問題，不具相容性之廢液應分別儲存。

顏色說明
代表顏色
混合後結果
產生熱
起火
產生無毒和不易燃氣體
產生有毒氣體
產生易燃氣體
爆炸
劇烈聚合作用
或許有危害性但不確定

範 例

產生熱起火和毒性氣體
註一：黃磷、石油、廢棄物等。
強氧化劑包括鉻酸、註二：氯酸、雙氧水、硝酸、高錳酸等。

【常見不相容反應】

溶液依照特性分類



有害廢藥管理

分類

- C-0299 無機廢藥品(Inorganic)
- C-0399 有機廢藥品(Organic)
- B-0399 不明廢藥品(Unknown)


貯存

- 分類有機/無機/不明、固體/液體後裝入紙箱封妥
- 依類別張貼廢液貼紙(請至E2-100自取)
- 貯存於30*30*50cm以內之紙箱
- 放置於陰涼處貯存

廢棄化學藥品

Waste Chemical

無機藥品(Inorganic)



有機藥品(Organic)



不明藥品(Unknown)



Carton size :
Max 30*30*50cm

有害廢液管理

貯存



E2-100入門處有貼紙櫃



●廢液分類貼紙請至E2-100自取



- 廢液貯存8分滿
- 盛盤容量=廢液*1.1倍



●紙箱最大不得超過
30*30*50cm




● 廢液桶產氣膨脹處理方式

放置於抽風櫃或通風處，著必要防護具
小心開啟桶蓋洩氣，待桶內不再反應，
再小心將蓋子鎖緊。



入庫



推車借用：


(T2-208)化工系謝先生*2台#3284
(E1)機械系簡先生*2台#6472
(北基地)醫工所呂先生*1台#3216

有害廢棄物清運分攤費

學校



50%



實驗室



50%



-清運費分攤-



- 清運過磅
- 每季收費
- 各實驗室下載繳費單([環安衛系統](#))
- 出納組繳費
- 上傳繳納證明(可[預開收據](#)，[計畫繳費](#))



3次未回傳繳納證明
不予入庫

02

環安衛系統

- 基本功能
- 實驗室申請
- 毒化物採購/使用
- 廢棄物入庫/繳費
- 化學品調度

基本功能



國立臺灣科技大學 環安衛管理系統使用功能

NTUST Environmental Health and Safety Management System



國立臺灣科技大學 環安衛管理系統

登入 註冊 中

註冊頁面

姓名

電子郵件

註冊編號

密碼

確認密碼

身分

註冊

有關實驗場所管理各項資訊
(包含各單位化學品管理)
有關個人安全衛生教育訓練及
健康檢查資訊查詢
新進教職員工生註冊

註冊編號原則說明：
教職員工為員工編號/學生為
學號
如果沒有員工編號或學號依據
員工報到日參考編號填寫，如
有重複編號無法註冊請通知環
安室，報到日提供參考編號。

實驗室申請



新建實驗室申請

- 公告
- 申報管理
- 實驗室暨空間管理
- 化學品管理
- 化學品分級檢測管理
- 廠商出貨單
- 廢棄物清運
- 申請加入空間
- 新建空間申請**
- 答覆紀錄
- 環安衛風險評估表

申請人
陳玉榕

實驗室名稱

所在一級單位

所在二級單位

所在校區

所在建築

門牌號碼

空間性質

電話

加入實驗室申請

- 公告
- 申報管理
- 實驗室暨空間管理
- 化學品管理
- 化學品分級檢測管理
- 廠商出貨單
- 廢棄物清運
- 申請加入空間**

申請人
陳玉榕

實驗室

申請

毒化物採購/使用[1/3]

☰

既有毒化物申請

☰

公告

📁

申報管理

⌵

☰

新增化學品申請

☰

新增毒化物核可文件申請

☰

毒性及關注化學物質採購

☰

既有化學品申請

☰

小廠商化學品申請

☰

調撥化學品申請

☰

實驗室暨空間管理

📁

化學品管理

⌵

📁

化學品分級檢測管理

⌵

☰

廠商出貨單

📁

廢棄物清運

⌵

☰

申請加入空間

申請人

陳玉榕

實驗室

⌵

實驗室負責人

毒化物資訊

若於系統中找不到欲購買之毒化物請通知環安室新增

選擇毒化物

⌵

環保署列管編號、序號

毒性類別

物質狀態

請選擇

⌵

SDS上傳(限pdf檔) ⓘ

UPLOAD

廠商資訊

購買廠商

廠商管制編號

廠商聯絡人

廠商聯絡電話

Email

採購資訊

毒化物濃度

實驗室現存量

校區現存量

本校核可字號

輸入/販賣許可證字號

包裝或容器型態

請選擇

單一包裝或容器容量

請選擇

存放地點(門牌)

採購量(kg)

新增

毒化物採購/使用[2/3]

≡ 化學品庫存列表

公告

申報管理

實驗室暨空間管理

化學品管理

庫存列表及盤點入庫

運作紀錄修改審查

毒化物申請檢視

化學品申請檢視

新增化學品申請檢視

化學品盤點檢視

搜尋

實驗室篩選

法規篩選

剩餘0時隱藏

盤點化學品入庫

盤點毒化物入庫

id ↓	化學品	CAS	管制編號	濃度	實驗室	門牌	存放地點	剩餘庫存	
3196	甲基第三丁基醚	1634-04-4	160-01	95~100				0.00000	檢視歷程 使用申請
3186	二甲基甲醯胺	68-12-2	098-01	95~100				0.00000	檢視歷程 使用申請
3184	二氯甲烷	75-09-2	079-01	95~100				0.00000	檢視歷程 使用申請
3183	鄰-二氯苯	95-50-1	069-02	95~100				0.13000	檢視歷程 分級檢測逾期
3176	乙醇	64-17-5	無	95~100			實驗室	4.00000	檢視歷程 分級檢測逾期

≡ 公告列表

公告

申報管理

實驗室暨空間管理

化學品管理

搜尋

主題

【廢棄物】★新功能上架★廢棄物申請與帳單繳費(SOP)

【化學品】分級檢測逾期問題之方法(SOP)

毒化物採購/使用[3/3]

≡ 新增使用紀錄

公告

申報管理

實驗室暨空間管理

化學品管理

庫存列表及盤點入庫

運作紀錄修改審查

毒化物申請檢視

化學品申請檢視

新增化學品申請檢視

化學品盤點檢視

化學品入庫檢視

化學品分級檢測管理

廠商出貨單

廢棄物清運

申請加入空間

新建空間申請

答覆紀錄

運作量(kg)

剩餘庫存量(kg)

3.2

運作行為

使用

備註

化學品資訊

中文名稱

二甲基甲醯胺

英文名稱

N,N-Dimethyl formamide(DMF)

化學品濃度(% w/w)

95~100

運作前庫存(kg)

3.20000

請選擇

入庫(買入)

使用

盤點增加

盤點減少

盤點入庫

調撥(轉出)

調撥(轉入)

新增

廢棄物入庫/繳費(1/3)

新增

≡ 廢液、廢藥清運

≡ 公告

📁 申報管理

≡ 實驗室暨空間管理

📁 化學品管理

📁 化學品分級檢測管理

≡ 廠商出貨單

📁 廢棄物清運

≡ 液體廢棄物/廢藥品

≡ 固體廢棄物

≡ 實驗室帳單

搜尋



新增

id ↓	最後更新	申請人	實驗室	門牌	負責人	入庫月份	檢視
213	2025/8/27 下午2:15:39	馬翊瑄	E2-720生物技術研究室	E2-720	陳秀美	2025-09	



廢棄物入庫/繳費[2/3]

申請人

陳玉榕

實驗室

環安室

實驗室負責人

曾堯宣

清運資訊

入庫月份

2025年09月



入庫日期

2025-09-15

廢棄物資訊

廢液/廢藥

廢液

分類

含鹵

桶/箱數

1

重量(kg)-選填



廢液/廢藥

廢藥

分類

廢棄不明

桶/箱數

1

重量(kg)-選填



選擇入庫位置 →

新增

廢棄物入庫/繳費[3/3]

各實驗室廢棄物清運帳單

- 公告
- 申報管理
- 實驗室暨空間管理
- 化學品管理
- 化學品分級檢測管理
- 廠商出貨單
- 廢棄物清運

液體廢棄物/廢藥品

固體廢棄物

實驗室帳單

搜尋

未完成

帳單名稱	實驗室	門牌	負責人	狀態	金額
114年第1季 廢棄物清運費	國立臺灣科技大學繳費通知單 繳款通知單號 114001-018 中華民國114年3月26日			uploaded	43691
114年第1季 廢棄物清運費	國立臺灣科技大學繳費通知單 繳款通知單號 114001-018 中華民國114年3月26日			未繳交	2399

1

國立臺灣科技大學繳費通知單
繳款通知單號 114001-018
中華民國114年3月26日

摘要	繳款機關：國立臺灣科技大學 統一編號(廠商)：04126516 事由：114年第1季廢棄物清運費 化學工程系
金額	新台幣 肆萬參仟陸佰玖拾壹 元整 NT\$ 43691
註備	1.請繳款人持本通知單於每日下午3點30分前辦理現金至本校出納組繳款取得收據。 2.繳費後到「環安衛管理系統」上傳出納組開立電子收據。

另開自行繳納款項
統一收據號碼 NO.:

主辦單位: 環安室 填單: 陳玉榕

2

國立臺灣科技大學繳費通知單
繳款通知單號 114001-018
中華民國114年3月26日

摘要	繳款機關：國立臺灣科技大學 統一編號(廠商)：04126516 事由：114年第1季廢棄物清運費 化學工程系
金額	新台幣 肆萬參仟陸佰玖拾壹 元整 NT\$ 43691
註備	1.請繳款人持本通知單於每日下午3點30分前辦理現金至本校出納組繳款取得收據。 2.繳費後到「環安衛管理系統」上傳出納組開立電子收據。

另開自行繳納款項
統一收據號碼 NO.:

主辦單位: 環安室 填單: 陳玉榕

化學品調度[1/2]

≡

調撥化學品申請

≡

公告

📁

申報管理

^

≡

新增化學品申請

≡

新增毒化物核可文件申請

≡

毒性及關注化學物質採購

≡

既有化學品申請

≡

小廠商化學品申購

≡

調撥化學品申請

搜尋								
搜尋		選擇化學品		濃度				
id ↓	化學品名稱	CAS	毒化物	濃度	實驗室名稱	實驗室門牌	實驗室負責人	庫存
3223	1,4-二氧陸園	123-91-1	是	95~100				1.03000
3222	環氧氯丙烷	106-89-8	是	95~100				1.00000
3221	二氯甲烷	75-09-2	是	95~100				0.52500

申請調撥

化學品調度[2/2]

甲方(租借方)

實驗室所在校區

臺科大校本部

所在一級單位

工程學院

所在二級單位

化學工程系

實驗室負責人

[REDACTED]

實驗室名稱

[REDACTED]

實驗室

實驗室門牌

[REDACTED]

電話

[REDACTED]

手機

[REDACTED]

確認修改

乙方(請求方)

申請人

陳玉榕

實驗室

實驗室負責人

請求調撥化學品

化學品名稱

1,4-二氧陸圓

濃度

95~100

調撥數量(最大1.03000 公斤)

新增

自主檢查表

公告

申請及採購管理

實驗室暨空間管理

化學品管理

化學品分級檢測管理

廠商出貨單

廢棄物清運

申請加入空間

新建空間申請

設備檢點表紀錄

環安衛風險評估表

搜尋



表單名稱	填表人	實驗室	門牌	更新日期	建立日期	
局部排氣裝置(集塵設備) 自動檢查紀錄表_每年	顏怡文	電子構裝技術與綠色構裝研究室	T1-301-2	2026/8/31 下午3:37:42	2026/8/31 下午3:37:42	檢視
急救箱、一般電氣、機械、器具作業檢點表_每半年	顏怡文	電子構裝技術與綠色構裝研究室	T1-301-2	2026/8/31 下午3:36:58	2026/8/31 下午3:36:58	檢視
高壓氣體鋼瓶檢點記錄表_每月	顏怡文	電子構裝技術與綠色構裝研究室	T1-301-2	2026/8/31 下午3:36:05	2026/8/31 下午3:36:05	檢視
高壓氣體鋼瓶檢點記錄表_每月	顏怡文	電子構裝技術與綠色構裝研究室	T1-301-2	2025/9/30 上午11:04:20	2025/9/30 上午11:04:20	檢視
局部排氣裝置(集塵設備) 自動檢查紀錄表_每年	周慶均	玉山學者第一實驗室	IA-1002	2025/9/12 下午1:57:41	2025/9/12 下午1:57:41	檢視
局部排氣裝置(集塵設備) 自動檢查紀錄表_每年	周慶均	玉山學者第二實驗室	IA-1003	2025/9/12 下午1:54:09	2025/9/12 下午1:54:09	檢視
局部排氣裝置(集塵設備) 自動檢查紀錄表_每年	陳昭云	電子構裝技術與綠色構裝研究室	T1-301-2	2025/9/8 下午11:58:14	2025/9/8 下午11:58:14	檢視
急救箱、一般電氣、機械、器具作業檢點表_每半年	陳昭云	電子構裝技術與綠色構裝研究室	T1-301-2	2025/9/2 上午10:05:18	2025/9/2 上午10:05:18	檢視
(烘箱)乾燥設備定期檢查紀錄表_每年	馬紹瑄	E2-720生物技術研究室	E2-720	2025/9/1 下午3:27:26	2025/9/1 下午3:27:26	檢視
局部排氣裝置(集塵設備) 自動檢查紀錄表_每年	馬紹瑄	E2-720生物技術研究室	E2-720	2025/9/1 下午3:24:29	2025/9/1 下午3:24:29	檢視

03

常見缺失

- 貯存
- 標示與安全資料表
- 申請資料
- 廢棄物清運
- 其他

貯存錯誤樣態【1/3】

- 化學品或廢棄物,皆應設置盛盤,乘載容量常不足1.1倍。
- 化學品應直立存放,妥善固定,勿傾倒,堆疊及放置過高。
- 化學品運作、移轉未登錄於系統、化學品清單及平面配置圖。



貯存錯誤樣態[3/3]

- 氣體鋼瓶未妥善固定、板手未取下,未加裝帽蓋。
- 特殊物質貯存未設有排氣及處理裝置。



標示與安全資料表錯誤樣態【1/2】

- 未有緊急聯絡資訊且保存不當導致資訊模糊。
- 毒性及關注化學物質場所標示。



國立臺灣科技大學
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



Handling Premises of Toxic Chemicals

毒性及關注化學物質運作場所

本實驗場所運作行為：

- ☐ 使用
- ☐ 貯存於本實驗室
- ☐ 貯存於其他位置

標示與安全資料表錯誤樣態[2/2]

- 實驗室化學品應依CNS15030規定標示須包括危害圖示、警示語、危害警告訊息等。
- 化學品容器不同應符合規法令規定之包裝尺寸規範。

標示尺寸分級管理：
依據**包裝容積大小**
訂定**標示最小尺寸**

- 參考歐盟CLP制度
依據容積大小區分
4個級距，最小應
標示尺寸由**A5大小**
逐級減半
- 使用**折疊式**標籤、
懸掛式標籤或**外包**
裝標示等，尺寸不
受此規範限制

毒性及關注化學物質容器、包裝容積	標示尺寸(毫米)	規格
未超過3 L者	不得小於52×74	A8
超過3 L以上未超過50 L者	不得小於74×105	A7
超過50 L以上未超過500L者	不得小於105×148	A6
超過500 L 以上者	不得小於148×210	A5

示意圖



中英文名稱: 四氯化碳(Carbon Tetrachloride) (56-23-5)



危險

主要危害成分: 四氯化碳(Carbon Tetrachloride) (56-23-5)
98w/w% 毒性化學物質
危害警告訊息: 1、吸入致命 2、造成輕微皮膚刺激 3、造成眼睛刺激
4、懷疑致癌 5、長期暴露會損害肝、腎、心、肺
6、對水生生物有害並具有長期持續影響
危害防範措施: 1、勿吸入氣體/煙氣/蒸氣/霧氣
2、如遇意外或覺得不適，立即洽詢醫療

供應者:

- (1)名稱: 景明化工有限公司
- (2)地址: 苗栗縣頭份鎮文化街21號
- (3)電話: 037-621088


※更詳細的資料，請參考安全資料表



申請資料錯誤樣態(2/2)

- 平面圖標示完整。
- 可能波及化學品須包含申請的品項。

※實驗室毒性化學物質運作場所內部配置圖：(標示方位、盛行風向、逃生方向、風扇、抽風尺、以紅色標出毒化儲位置、標繪並標示並填妥化學品運送及實驗室所有化學品之危害標示識別)



00-000 毒性及關注化學物質及可能波及化學品清單

序號	毒化物列管編號	名稱	濃度(w/w%)	經常貯存容量	UN NO.	CAS NO.	位置
1	105-01	乙腈	95-100	1L	1648	75-05-8	A櫃
2	098-01	二甲基甲醯胺	95-100	2L	2265	68-12-2	A櫃
3	097-01	吡啶	95-100	500ml	1282	110-86-1	B櫃
4	164-01	聯胺	60-65	500ml	2029	302-01-2	B櫃
5	121-01	三乙胺	95-100	100ml	1296	121-44-8	冰箱

說明：從實際生活，實驗前大可能試驗及此記起反應之件物品，如男裝、男褲、帶水件物等或超過41以上之有條件物品，如求在放諸試驗「前」，請類在測防圖及應驗條件試驗後參照。

- 1) 第3類所有型態毒性化學物質與第1、2類高毒性化學物質（所有量均須填報包裝容器檢核）。
- 2) 第1、2類固態、液態毒性化學物質（達5公斤須填報包裝容器檢核）。
- 3) 第4類毒性化學物質及廢止化學物質所有型態（數量10公斤、液體208公升、固體200公斤以上須填報包裝容器檢核）。
- 4) 可燃液體及腐蝕性廢止化學物質之其他化學品（數量10公斤、液體208公升、固體200公斤以上須填報包裝容器檢核）。

11

2. 每列填寫一項化學品，表格不能擅自自行複製，謝謝。

廢棄物清運錯誤樣態

- 廢液貯存時未張貼廢液分類貼紙。
- 使用黑色垃圾袋、尖銳物品未裝箱、破袋、帶口未綁緊等。
- 任意棄置實驗室廢棄物，將化學品空罐丟在資源回收。
- 清運人員著裝不完整、廢液桶未固定好。



其他錯誤樣態

- 應變器材前堆放雜物。
- 加熱系統旁堆放化學品或雜物等



04

緊急洩漏應變

- 緊急通報
- 緊急應變箱
- 防護衣穿脫
- 小量洩漏應變
- 洩漏簡易應變參考

國立臺灣科技大學實驗場所事故緊急通報聯絡圖

Taiwan Tech Laboratory Emergency Response Directory

114.10更新

 請依事故類型立即連絡 Contact based on incident type immediately.



立即撥打119消防局

並通知

大門保全02-2737-6177

Call 119. Tell the guard 02-2737-6177.



其他緊急事故

Other emergency incidents

通報 校安中心

Report to Security Center

02-27332886

0800-695995 (來救我，救救我)

實驗室聯絡資訊 Contact Details of the Laboratory

系所：_____ 實驗室位置：_____ 電話：_____

名稱：_____

研究生第一緊急聯絡人

姓名：_____；緊急連絡電話(行)：_____

研究生第二緊急聯絡人

姓名：_____；緊急連絡電話(行)：_____

實驗室負責人：_____

分機：_____

手機：_____

單位主管/系所主任連絡電話：_____

通報詞範例 Campus Incident Reporting Script

【中文】

人：您好，我是○○系(所)的○○○

時：今天(○○月○○日)大約○點○分

地：臺科大○○大樓○樓的○○實驗室

地址是臺北市大安區基隆路4段43號

事：發生火災(火勢)/化學品反應異常/氣體洩漏

傷亡：有○○人員受傷(墮傷/燒燙傷/化學品潑灑)

聯絡人：我聯絡電話是○○○○-○○○○○○

【English】

Person: Hello, this is ____ from the Department (or Graduate Institute) of ____.

Time: Today, at approximately ____ (hour:minute) on ____ (month/day).

Location: The incident occurred in the ____ Laboratory on the ____ floor of the ____ Building at Taiwan Tech. The address is No.43, Section 4, Keelung Road, Da'an District, Taipei City.

Incident: A fire broke out (visible flames present) / abnormal chemical reaction / gas leak occurred.

Casualties: ____ person(s) were injured (due to smoke inhalation / burns / chemical splashes).

Contact: You can reach me at ____ (phone number).

參考資訊 Reference Informatio

1. 中毒事故(Poisoning incident)：榮總毒藥物防治諮詢中心02-28717121
2. 化學品諮詢(Chemical Safety Advisory Hotline)：環境事故專業諮詢中心049-2345678
3. 三軍總醫院汀州院區(Tri-Service General Hospital)：02-8792-3311#11308

通報



指導老師

0800-695-995

校安中心

通報人、事、時、地、物



【小量洩漏】

系辦

環安室 #1010

【人員受傷】

衛保組

#6136/#6137

【緊急意外】

消防隊

#119

大門警衛

#6176/#6177

系所環安承辦人：

- ◆化工系-楊螢蓁小姐 #6637
- ◆材料系-賴禹成先生 #1126
- ◆機械系-簡坤添先生 #6472
- ◆電子系-孫宜平先生 #6395
- ◆電機系-李長捷先生 #6692
- ◆營建系-賴劉峻先生 #6593
- ◆設計系-蔡興源先生 #6660
- ◆自控所-王儷穎小姐 #6242
- ◆應科所-曾心怡小姐 #3609
- ◆醫工所-呂協和先生 #3216

小量洩漏緊急應變箱



化學品洩漏緊急應變箱位置清單 Chemical Spill Kit

項次	大樓	樓層	門牌	放置位置	管理單位	管理人員
1	工程2館(E2)	1F	E2-100	實驗室內	化工系	楊瑩蓁
2		3F	E2-301	門外走廊		
3		4F	E2-4F	電梯正對面		
4		5F	E2-501	門外走廊		
5		5F	E2-5F	電梯正對面		
6		6F	E2-6F	電梯正對面		
7		7F	E2-7F	電梯正對面		
8		8F	E2-8F	電梯正對面		
9	工程1館(E1)	1F	E1-1F	E1-133旁樓梯下方	材料系	賴禹成
10		3F	E1-3F	無障礙電梯	機械系	簡坤添
11		2BF	ME1-234	架上		
12	第2教學大樓 (T2)	5F	T2-504-4	門外走廊	電子系	孫宜平
13			EE-201	系辦		
14	第3教學大樓 (T3)	4F	T3-401	實驗室	光電所	黃柏仁
15			T3-406	實驗室	電子系	林保宏
16	公館校區 (NBB)	1F	NBB-06	實驗室	應科所	曾心怡



個人防護用具 [Personal Protective Equipments]

護目鏡 *2
Safety Goggles *2

濾清式防毒面具 *2
Safety Mask *2

C級防護衣 *2
Protective Clothing *2

抗酸鹼手套 *2
Safety Gloves *2

濾毒罐(有機/酸) *4
Cartridges *4

防護鞋套 *2
Safety Shoe Covers *2




吸液棉條 *3

Chemical Sorbent *3

吸液棉 *50

Chemical Sorbent Pad
*50



警示帶 *1

Warning Tape *1

有害廢棄物處理袋 *4

Garbage Bag for Hazardous Waste *2



有害事業廢棄物處理袋

小心輕放

腐蝕性事業廢棄物
CORROSIVE WASTE

毒性事業廢棄物
TOXIC WASTE

小心輕放

內容物	
產生單位 / 儲藏人	
聯絡電話	
產生日期	

簡易化學品洩漏應變



衝

關總電源/關門→衝離事故現場(上風處)



脫

脫去被化學品污染衣物



泡

用稀釋10倍漂白水泡10分鐘，降低皮膚吸收毒化物速度（註：需視化學品特性）



蓋

蓋上乾淨衣物



送

送醫，交代受污染化學品為何

汞洩漏參考流程

- **封鎖現場**、禁止人員進出，保持環境低溫、通風，**通報**老師、系上環安承辦人及環安室。
- 委請專業廠商清除或參考環保署「**醫院含汞廢棄物洩漏處理指引**」。
- 接觸者可至**醫院抽血檢測**血中汞含量是否超標。
- 清理完畢後現場請廠商以**儀器偵測**汞蒸氣含量。

05

環保政策宣導

- 節能宣導
- 校園噪音異味通報
- 減塑政策



YOUNBIKE 減碳存摺



下載減碳存摺，加入臺科大群組，騎動臺科綠生活、精選好禮拿不完！



公共自行車減碳量

每趟騎行YouBike減碳量為**0.178kg CO₂e**。依據悠遊卡BSI認證報告數據，平均每趟騎行為**1.709公里**，替代燃油汽車使用可減少約**0.178kg CO₂e**。



活動及APP操作說明



活動期間
2026.01.01~12.31

活動條件

半月達成獎

- 1.活動期間內完成加保公共自行車傷害險
 - 2.下載/登入減碳存摺
 - 3.每月騎11天(含)以上並達減碳量4kg(含)以上
- 全區月達每月共抽2000名

季達成獎

當季三個月報符合月月抽活動資格，即可參加「季加碼抽」活動，就有機會將「iPhone 17」手機帶回家！

加入台科群組

本季減碳量

累計達1,000 kg

加贈回饋騎乘券金額

\$5,000

(550*100 張)



立即加入



發現異常通報

異常氣味/事件通報表 Abnormal Odor/Event Report

於校內聞到異味(如刺鼻魚腥味....等); 聽到異常聲音(氣體外洩音...等) 填寫此表單
填寫完成後，請致電環安室#7385

*火災警報器響，請通知總務處或校安中心0800-695995。

Fill out this form if you detect an unusual odor (e.g., a pungent, fishy smell) or hear an abnormal sound (e.g., the sound of escaping gas) on campus.

After completing the form, please call the Office of Environmental Safety and Health at ext. 7385.

ntustoesh@gmail.com [切換帳戶](#)



當你上傳檔案並提交這份表單時，系統會記錄與你 Google 帳戶相關聯的名稱、電子郵件地址和相片

* 表示必填問題

通報單位 Department *

您的回答

通報人 Name *

您的回答

通報人聯絡電話:分機/手機- Extension/Mobile Phone *
處理人員到現場時能聯絡的人

您的回答

減塑政策

【適用範圍】

- 學校(一級行政單位)主辦之會議、訓練、活動。 註：如校務會議、校慶、運動會、園遊會
- 學校辦公廳舍及校區內等區域辦理會議、訓練、活動。 註：如外部單位租借場地

【實施內容】


1. 應減少免洗餐具及包裝飲用水，並每月回報成果給環安室。
 - 向重複清洗餐具之廠商訂購
 - 現場提供桶裝飲料及可重複清洗之杯子
 - 規劃及標示廚餘與餐具歸還區域
 - 請與會人員自備餐具或水杯
 - 如實施有困難應先上簽至校長，核准後方可使用非塑膠包裝之一次性產品



向使用可重複清洗餐具裝餐之業者訂購



現場提供桶裝飲品及可重複清洗之杯子



規劃及標示餐具歸還及廚餘回收方式



將餐具彙集完畢歸還店家

環境保護暨安全衛生室

安全專責人員:

陳俐伶#6935 、謝葦懷#1232

化學品暨環保專責人員:

陳玉榕 #1013

位置: 國際大樓11樓 1121室 貨梯門口